

Riigi SSO teenuse (GOVSSO) demokeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi SSO teenuse (GOVSSO) demokeskkonnaga.
2. Kinnitame, et kasutame demokeskkonda ainult testimise eesmärgil.
3. Kinnitame, et oleme tutvunud GOVSSO [ärikirjelduse](#) ja [tehnilise spetsifikatsiooniga](#) ning järgime nendes toodud nõudeid ning arvestame nendes toodud soovitusi oma klientrakenduses. Nõustume GOVSSO demokeskkonna teenustaseme tingimustega.
4. Palume:
 - registreerida meid GOVSSO demokeskkonna kliendiks;
 - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
 - avada juurdepääs GOVSSO demokeskkonnale.

Kliendi asutuse nimi või nimetus: Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
Kontaktisiku nimi: Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: <i>(IK on vajalik klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)</i>	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Teenuse katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	
Klientrakenduse nimetus: <i>Klientrakenduse nimetus kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute ning Riigi SSO teenuse (GOVSSO) lehtedel. Nimetuse pikkus maksimaalselt 150 tähemärki.</i> <i>Soovi korral lisada inglise- ja venekeelsed tõlked.</i>	
Klientrakenduse lühinimetus: <i>Klientrakenduse nimetus lühendatud kujul. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud klientrakenduse nimetusega.</i> <i>Klientrakenduse lühinimetust kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel.</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest.</i>• <i>Soovi korral lisada inglise- ja venekeelsed tõlked. Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	
Klientrakenduse logo:* <i>Logo kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute ning Riigi SSO teenuse (GOVSSO) lehtedel.</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Logo peab olema SVG formaadis.</i>• <i>Logo võib saata eraldi failina kui ka allalaadimislingiga.</i>• <i>Logo faili suurus kuni 10 KB.</i>	

<p>Autentimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id: Väärtuseks peab olema GOVSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>redirect_uri</code>).</p> <p>Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https. 	
<p>Väljalogimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id: Väärtuseks peab olema GOVSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>post_logout_redirect_uri</code>).</p> <p>Pärast väljalogimist suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https. 	
<p>Taustakanali väljalogimise URL: Väärtuseks peab olema GOVSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>backchannel_logout_uri</code>). Pärast väljalogimist sooritab määratud URL-ile päringu GOVSSO server taustal (mitte veebisirvik).</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (# sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https. Klientrakendus peab RIA-le ligipääsetavas otspunktis pakkuma TLS ühendust kehtiva sertifikaadiga, mis on väljastatud avaliku CA poolt (täpsustatud GOVSSO tehnilises spetsifikatsioonis). Klientrakenduse poolel (ehk liidestuva asutuse IT-taristu poolel) võib ligipääsu otspunktile piirata ainult RIA IP-aadressidelt tulevatele päringutele (loetletud GOVSSO tehnilises spetsifikatsioonis). <p>Demokeskkonnaga liitumisel võib taustakanali väljalogimise URL-i esitada hiljem, aga see on kohustuslik esitada enne toodangukeskkonna kasutuselevõttu, vastasel juhul Te ei saa väljalogimise kõiki aspekte demokeskkonnas testida.</p>	

Tärniga (*) märgitud väli on soovitatud täita.
Ilma tärnita väljad on kohustuslikud täita.

Infoks

TARA liitumistaotlusega võrreldes ei saa kasutada järgmisi parameetreid:

Parameeter	Eemaldamise põhjus
Autentimismetod(id), mida soovime kasutada	GOVSSO kasutab autentimisvahendeid vastavalt soovitud tasemele (<code>acr_values</code>). Individuaalselt vahendeid valida ei ole võimalik.
Klientrakenduse identifikaatori ettepanek <code>client_id</code> OpenID Connect protokollis kohaselt	GOVSSOs väljastatakse identifikaator RIA poolt.

Kliendi esindaja nimi ja amet
(asutuse esindusõigust omav isik)

.....

/digitaalselt allkirjastatud/