

Riigi SSO teenuse (GovSSO) toodangukeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi SSO teenuse (GovSSO) toodangukeskkonnaga.
2. Kinnitame, et oleme välja arendanud oma klientrakenduse poolse liidese ja oleme liidest vastu GovSSO demokeskkonda testinud.
3. Kinnitame, et kasutame teenust eesmärgipäraselt ja oleme tutvunud GovSSO [ärikirjelduse](#) ja [tehnilise spetsifikatsiooniga](#) järgides nendes toodud nõudeid ning arvestades nendes toodud soovitusi oma klientrakenduse liidestamisel. Nõustume GovSSO teenuse tingimustega (toodangukeskkonna üldtingimused, teenustaseme lepe (SLA) ja andmekaitsetingimused).
4. Palume:
 - registreerida meid GovSSO toodangukeskkonna kliendiks;
 - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
 - avada juurdepääs GovSSO toodangukeskkonnale.

Kliendi asutuse nimi või nimetus: Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
Kontaktisiku nimi: Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: <i>(IK on vajalik klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)</i>	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Teenuse katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	
GovSSO kasutamise eesmärk <i>nt avaliku ülesande kirjeldus, mille raames autentimisteenust kasutada soovitakse</i>	
Klientrakenduse nimetus: <i>Klientrakenduse nimetus kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute ning Riigi SSO teenuse (GovSSO) lehtedel. Nimetuse pikkus maksimaalselt 150 tähemärki.</i> <i>Lisada inglisis- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i> <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	

<p>Klientrakenduse lühinimetus:</p> <p>Klientrakenduse nimetus lühendatud kujul. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud klientrakenduse nimetusega. Klientrakenduse lühinimetust kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest.• Lisada inglisis- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud. <p>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</p>	
<p>Klientrakenduse logo:*</p> <p>Logo kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute ning Riigi SSO teenuse (GovSSO) lehtedel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Logo peab olema SVG formaadis.• Logo võib saata eraldi failina kui ka allalaadimislingiga.• Logo faili suurus kuni 100 KB.	
<p>Autentimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id:</p> <p>Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>redirect_uri</code>).</p> <p>Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https.	
<p>Väljalogimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id:</p> <p>Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>post_logout_redirect_uri</code>).</p> <p>Pärast väljalogimist suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https.	

Taustakanali väljalogimise URL:

Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes `backchannel_logout_uri`). Pärast väljalogimist sooritab määratud URL-ile päringu GovSSO server taustal (mitte veebisirvik).

Märkus:

- Väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada [kasutajainfo](#) (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega [fragmendi](#) osa (# sümbol ja sellele järgnev osa), protokoll tohib olla ainult https.
- Klientrakendus peab RIA-le ligipääsetavas otspunktis pakkuma TLS ühendust kehtiva sertifikaadiga, mis on väljastatud avaliku CA poolt (täpsustatud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis).
- Klientrakenduse poolel (ehk liidestuva asutuse IT-taristu poolel) võib ligipääsu otspunktile piirata ainult RIA IP-aadressidelt tulevatele päringutele (loetletud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis).

Klientrakenduse backend süsteemi serveri poolne IP-aadress:

Identsustõendi otspunktile antakse ligipääs lubatud IP-aadresside alusel.

Palun teavitada RIA-t, kui on tekkinud vajadus klientrakenduse IP-aadressi muuta.

Tärniga (*) märgitud väli on soovitatud täita.

Ilma tärnita väljad on kohustuslikud täita.

Infoks

TARA liitumistaotlusega võrreldes ei saa kasutada järgmisi parameetreid:

Parameeter	Eemaldamise põhjus
Autentimismeetod(id), mida soovime kasutada	GovSSO kasutab autentimisvahendeid vastavalt soovitud tasemele (<code>acr_values</code>). Individuaalselt vahendeid valida ei ole võimalik.
Klientrakenduse identifikaatori ettepanek <code>client_id</code> OpenID Connect protokollis kohaselt	GovSSO-s väljastatakse identifikaator RIA poolt.

Kliendi esindaja nimi ja amet
(asutuse esindusõigust omav isik)

/digitaalselt allkirjastatud/