

Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonnaga.
2. Kinnitame, et kasutame demokeskkonda ainult testimise eesmärgil.
3. Kinnitame, et oleme tutvunud GovSSO [ärikirjelduse](#) ja [tehnilise spetsifikatsiooniga](#) ning järgime nendes toodud nõudeid ning arvestame nendes toodud soovitusi oma klientrakenduses.
4. Palume:
 - registreerida meid Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonna kliendiks;
 - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
 - avada juurdepääs Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonnale.

Kliendi asutuse nimi või nimetus: Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
Kontaktisiku nimi: Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: <i>(vajalik klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)</i>	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Teenuse katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	
GovSSO kasutamise eesmärk <i>Nt kellele ja millisel eesmärgil liidestatavat klientrakendust arendatakse.</i>	
Klientrakenduse nimetus: Kuvatakse autentimisteenuse autentimisvahendite valiku, seansi jätkamise ja seansi lõpetamise kuvadel. Kasutada sama nimetust, mida klientrakenduse päises/pealkirjas kasutajale kuvatakse. <ul style="list-style-type: none">• <i>Maksimaalne pikkus 150 tähemärki.</i>• <i>Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i> <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	
Klientrakenduse lühinimetus: Kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud klientrakenduse nimetusega. <ul style="list-style-type: none">• <i>Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest.</i>• <i>Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i> <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	

<p>Klientrakenduse logo:*</p> <p>Logo kuvatakse autentimisteenuse autentimisvahendite valiku, seansi jätkamise ja seansi lõpetamise kuvadel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Logo peab olema SVG formaadis.• Logo võib saata eraldi failina kui ka allalaadimislingiga.• Logo faili suurus kuni 100 KB.	
<p>Autentimise tagasisuunamisparingus lubatud URL-id:</p> <p>Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes redirect uri).</p> <p>Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.	
<p>Väljalogimise tagasisuunamisparingus lubatud URL-id:</p> <p>Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes post_logout_redirect_uri).</p> <p>Pärast väljalogimist suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.	
<p>Taustakanali väljalogimise URL:</p> <p>Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes backchannel_logout_uri). Pärast väljalogimist sooritab määratud URL-ile päringu GovSSO server taustal (mitte veebisirvik).</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (# sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.• Klientrakendus peab RIA-le ligipääsetavas otspunktis pakkuma TLS ühendust kehtiva sertifikaadiga, mis on väljastatud avaliku CA poolt (täpsustatud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis).• Klientrakenduse poolel (ehk liidestuva asutuse IT-taristu poolel) võib ligipääsu otspunktile piirata ainult RIA IP-aadressidelt tulevatele päringutele (loetletud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis). <p><i>Demokeskkonnaga liitumisel võib taustakanali väljalogimise URL-i esitada hiljem, kuid see on kohustuslik esitada enne toodangukeskkonna kasutuselevõttu. Vastasel juhul Te ei saa väljalogimise kõiki aspekte demokeskkonnas testida.</i></p>	

Tõendipäringu autentimismeetod:*

Tõendiväljastuse otspunkti (OpenID Connect token päringu) puhul klientrakenduses kasutatakse client authentication method. Vaikeväärtus on client_secret_basic. Kui on soov kasutada client_secret_post, siis märkida see.

Tärniga (*) märgitud väli on soovitatud täita.
Ilma tärnita väljad on kohustuslikud täita.

Lisafunktsionaalsused: Pääsutõendi ja esindatava valiku seaded
(ei ole kohustuslikud)

<p>Pääsutõendi kasutamise soov? <i>Kas GovSSO väljastab access token JWT vormingus. Loe tehnilist kirjeldust lähemalt siit.</i></p>	<p>Jah/ Ei</p> <p><i>Kui "Jah", siis on kohustuslik täita kaks järgnevat välja.</i></p>
<p>Rakenduste URL(id): <i>Access token "aud" väites väljastatavad aadressid. Loe tehnilist kirjeldust lähemalt siit.</i></p>	
<p>JWT kehtivusaeg: <i>Loe tehnilist kirjeldust lähemalt siit.</i></p>	
<p>Esindatavate kasutamise soov? <i>Kas soovite, et GovSSO vahendab esindatavate andmeid kesksest volituste haldamise infosüsteemist Pääsuke? Kui jah, siis klient peab olema sõlminud liitumise Pääsukese stage keskkonnaga. Loe lähemalt siit.</i></p>	<p>Jah/ei</p> <p><i>Kui "Jah", siis on kohustuslik täita järgnev väli.</i></p>
<p>Pääsukese päringu parameetrid: <i>Loe tehnilist kirjeldust lähemalt siit.</i></p>	
<p>Kliendi esindaja nimi ja amet</p> <p><i>/digitaalselt allkirjastatud/</i></p>	