

Riigi autentimisteenuse (TARA) testkeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi autentimisteenuse (TARA) testkeskkonnaga.
2. Kinnitame, et kasutame testkeskkonda ainult testimise eesmärgil.
NB! Testkeskkonna kasutamine toodangus on keelatud.
3. Kinnitame, et oleme tutvunud TARA tehnilise [dokumentatsiooniga](#) ja arvestame RIA poolt kehtestatud [ärikirjelduses](#) toodud nõuete ning soovitudestega oma klientrakenduse liidestamisel. Nõustume testkeskkonna teenustaseme tingimustega.
4. Palume:
 - registreerida meid TARA testkeskkonna kliendiks;
 - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
 - avada juurdepääs TARA testteenusele.

Kliendi asutuse nimi või nimetus: Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
Kontaktisiku nimi: Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: <i>(klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)</i>	
Riigi autentimisteenuse kasutamise eesmärk: <i>nt avaliku ülesande kirjeldus, mille raames teenust edaspidi kasutada soovitakse või info kellele teenust arendatakse</i>	
Klientrakenduse kirjeldus:	
Klientrakenduse nimetus <i>Klientrakenduse nimetus kuvatakse kasutajale Riigi autentimisteenuse (TARA) autentimisvalikute lehel. Nimetuse pikkus maksimaalselt 150 tähemärki. Soovi korral lisada inglise- ja venekeelsed tõlked.</i>	
Klientrakenduse lühinimetus <ul style="list-style-type: none">• klientrakenduse nimetus lühendatud kujul• klientrakenduse lühinimetus kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel.• maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest. <i>Soovi korral lisada inglise- ja venekeelsed tõlked. Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	

Autentimismeetod(id), mida soovime kasutada:	
Kasutajate arvu prognoos kuus (<i>vabas sõnastuses</i>): Vajadusel keskkonna täpsustus (<i>arendus-, test-, koolituskeskkond vm</i>)	
Klientrakenduse identifikaatori ettepanek <i>client_id</i> OpenID Connect protokoll kohaselt: <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	
Klientrakenduse tagasisuunamis-URL (<i>redirect-URL</i>), OpenID Connect protokoll kohaselt. <i>Märkus: URL-i fragmendi osa (URL-is `#` sümbol ja sellele järgnev osa) kasutamine ei ole lubatud.</i>	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	

Kliendi esindaja nimi ja amet

(*asutuse esindusõigust omav isik*)

/digitaalselt allkirjastatud/